

SUORITUSTASOILMOITUS
DoP. 906/13

1.	Tuote	Poimulevy	
2.	Tuotetypin tunniste	W-1/1064, W-2/1150 ja W-15/1134.	
3.	Käyttötarkoitus	Täysin tuettuihin rakenteisiin ulko-, sisä- tai seinä- katemateriaalina.	
4.	Valmistaja	Weckman Steel Oy, Härkäläntie 72, 19110 Vierumäki Weckman Steel Oy, Muovikatu 12, 74120 Iisalmi	
5.	-	-	
6.	Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) :	AVCP- luokka 3	
7.	Suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja tarkastusjärjestelmä	VTT Expert Services - (0809) on suorittanut tuotetyyppien alkutestauksen ja määrittelyn, järjestelmäluokan 3 mukaisesti ja antanut testiraportit.	
9.	Ilmoitetut suoritusasteet		
	Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
	Vaarallisten aineiden vapautuminen:	NPD	SFS-EN 14783: 2006
	Säilyvyys:	NPD	
	Höyryn ja ilman läpäisevyys:	NPD	
	Säilyvyys:	NPD	
	Veden läpäisevyys:	NPD	
	Altistus ulkopuoliselle palolle:	Broof t1, t2, t3	
	Palokäyttäytyminen:	A1, "CWFT"	

10. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vierumäki 29.1.2014



Janne Yläraakkola

Laatupäällikkö

